



Vaikų žaidimų aikštelės

Saugios dangos

Lauko sporto įranga

Šunų aikštelių įranga

Mažoji architektūra

Perdirbto plastiko gaminiai

Betoniniai gaminiai

Išmanioji lauko įranga

Gerbūvio darbai



miestui.lt

APIE MUS

Siūlome kokybišką, sertifikuotą, viešajai ir privačiai infrastruktūrai skirtą mažosios architektūros produkciją, atitinkančią Europos sąjungos keliamus reikalavimus.

Siūlome įvairių gamintojų, dydžių ir parametrų vaikų žaidimų aikšteles, lauko treniruoklius bei įvairaus dizaino mažosios architektūros elementus.

Liejame ir klojame saugias dangas, užtikrinančias aikštelių saugumą ir ilgaamžiškumą.

Įranga gaminama naudojant aukščiausios kokybės modernias medžiagas: aukšto tankio polietileną (HDPE), perdirbtą plastiką (PE, PP), nerūdijantį plieną ir kt.

Padedame rasti sprendimą, atitinkantį Jūsų poreikius (konsultuojame, teikiame brėžinius ir techninius aprašymus).

KAS MUS DARO UNIKALIAIS?

Siūlome viską nuo tradicinių iki inovatyvių sprendimų Jūsų aktyviam ir pasyviam poilsiui lauke.



TIK CERTIFIKUOTA ĮRANGA



PROJEKTAVIMAS



ĮRENGIMO DARBAI



KONSULTACIJOS

Vaikų žaidimų aikštelės

Lauko vaikų žaidimo aikštelė – tai struktūros ar įrenginiai, skirti vaikų žaidimams lauke, kurie padeda skatinti jų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą ir socialinius įgūdžius.

Tai - laipiojimo sienos, čiuożyklos, balansavimo tilteliai, sūpynės ir kiti panašūs pramoginiai įrenginiai, atitinkantys griežtus saugumo reikalavimus, sertifikuoti.

Gamyboje naudojamos atsparios lauko sąlygoms medžiagos.

Konstrukcijos pagamintos iš medienos, perdirbto plastiko, nerūdijančio plieno, cinkuoto ir dažyto metalo, apdailos detalės – HDPE, HPL ar PP.

MAXX modernu

MAXX2610

Ilgis: 13,15 m
Plotis: 11,25 m
Aukštis: 9,75 m



MAXX2502

Ilgis: 2,60 m
Plotis: 2,40 m
Aukštis: 2,30 m



MAXX2901

Ilgis: 13,45 m
Plotis: 7,70 m
Aukštis: 9,45 m



MAXX2503

Ilgis: 7,45 m
Plotis: 3,15 m
Aukštis: 4,50 m




MAXX2506

Ilgis: 20,45 m
Plotis: 8,80 m
Aukštis: 6,70 m



Vaikų žaidimų aikštelės

Tai įspūdingi bokštai, siekiantys iki 11,5 metrų aukštį, kurie skatina fizinį aktyvumą ir socialinį bendravimą. Kopimas suteikia vaikams nuotykių, o susuktos vamzdinės čiuożyklos prideda dar daugiau pramogų.



Perdirbtas plastikas


RC1404

Ilgis: 3,14 m
Plotis: 1,50 m
Aukštis: 3,07 m



RC1437

Ilgis: 3,49 m
Plotis: 1,73 m
Aukštis: 1,03 m



RC1438

Ilgis: 3,28 m
Plotis: 4,74 m
Aukštis: 3,07 m



RC1492

Ilgis: 1,95 m
Plotis: 5,05 m
Aukštis: 2,40 m



RC0606

Ilgis: 0,80 m
Plotis: 0,43 m
Aukštis: 0,86 m



RC0627

Ilgis: 4,93 m
Plotis: 4,31 m
Aukštis: 0,45 m



RC1581

Ilgis: 11 m
Plotis: 5,25 m
Aukštis: 4,85 m



RC1450

Ilgis: 5,35 m
Plotis: 5,10 m
Aukštis: 2,35 m



RC1457

Ilgis: 3,80 m
Plotis: 2,10 m
Aukštis: 0,35 m



RC1405

Ilgis: 3,28 m
Plotis: 2,45 m
Aukštis: 3,37 m



RC1436

Ilgis: 3,60 m
Plotis: 3,15 m
Aukštis: 2,8 m



RC1442

Ilgis: 2,39 m
Plotis: 0,84 m
Aukštis: 2,01 m



RC1461

Ilgis: 5,35 m
Plotis: 3,06 m
Aukštis: 1,40 m



RC0670

Ilgis: 3,33 m
Plotis: 0,25 m
Aukštis: 0,85 m



RC1507

Ilgis: 5,05 m
Plotis: 2,15 m
Aukštis: 1,15 m



ROBINIA, natūralu!

Robinia akacijos mediena – viena patvariausių Europoje. Natūraliai pasižymi ryškiomis spalvomis, dideliu atsparumu oro sąlygoms, nereikia impregnavimo, galima tiesiogiai tvirtinti į žemę.



Vaikų žaidimų aikštelės

RB1205

Ilgis: 3,40 m
Plotis: 2,20 m
Aukštis: 3,15 m



RB1216

Ilgis: 6,80 m
Plotis: 6,80 m
Aukštis: 3,55 m



RB1305

Ilgis: 6,05 m
Plotis: 2,92 m
Aukštis: 2,50 m



RB1316

Ilgis: 5,25 m
Plotis: 3,85 m
Aukštis: 2,80 m



RB1237

Ilgis: 8,20 m
Plotis: 3,40 m
Aukštis: 4 m



RB1375

Ilgis: 2,55 m
Plotis: 0,2 m
Aukštis: 1,5 m



RB1494

Ilgis: 2,05 m
Plotis: 6,25 m
Aukštis: 2,38 m



RB1322

Ilgis: 1,9 m
Plotis: 1,6 m
Aukštis: 2,15 m



RB2862

Ilgis: 3,10 m
Plotis: 2,25 m
Aukštis: 1,70 m



RB1293

Ilgis: 2,98 m
Plotis: 1,02 m
Aukštis: 2,38 m



RB1344

Ilgis: 3,11 m
Plotis: 3,09 m
Aukštis: 1,5 m



Kompleksai

TE961

Ilgis: 6,513 m
Plotis: 3,60 m
Aukštis: 4,744 m



LK105

Ilgis: 4,42 m
Plotis: 2,41 m
Aukštis: 2,89 m



0205-1

Ilgis: 5,4 m
Plotis: 3,65 m
Aukštis: 3,51 m



TE831

Ilgis: 3,05 m
Plotis: 2,91 m
Aukštis: 2,37 m



TE833

Ilgis: 4,57 m
Plotis: 4,56 m
Aukštis: 3,17 m



LK308

Ilgis: 2,8 m
Plotis: 2,15 m
Aukštis: 1,9 m



LK112

Ilgis: 4,44 m
Plotis: 2,76 m
Aukštis: 2,34 m



TE835

Ilgis: 4,5 m
Plotis: 3,08 m
Aukštis: 2,37 m



0108-2

Ilgis: 3,05 m
Plotis: 1,6 m
Aukštis: 1,7 m



LK623

Ilgis: 2,76 m
Plotis: 1,61 m
Aukštis: 1,83 m



N17101

Ilgis: 2,09 m
Plotis: 4,18 m
Aukštis: 1,20 m



WD1407

Ilgis: 2,60 m
Plotis: 2,70 m
Aukštis: 2,80 m



WD1438

Ilgis: 3,28 m
Plotis: 4,74 m
Aukštis: 3,07 m



WD1581

Ilgis: 11 m
Plotis: 5,25 m
Aukštis: 4,85 m



WD1504

Ilgis: 4,40 m
Plotis: 4,51 m
Aukštis: 3,67 m



„Žaidimų pasaulis visiems“



CASTILLO 3029-1



SPACE 3404



CROOC 0305



JUNGLE 3230

Vaikų žaidimų aikštelės

ČIUOŽYKLOS


LK320
Ilgis: 3,20 m
Plotis: 5,54 m
Aukštis: 2,067 m



SOLO 0826
Ilgis: 2,75 m
Plotis: 0,6 m
Aukštis: 1,65 m



3025S
Ilgis: 2,35 m
Plotis: 0,55 m
Aukštis: 1,6 m



KARUSELĖS

TE245
Aukštis: 0,72 m
Skersmuo: 0,83 m



LK486.1
Ilgis: 1,49 m
Plotis: 1,49 m
Aukštis: 0,747 m



T605.2
Skersmuo: 1,88 m
Aukštis: 0,68 m



Vaikų žaidimų aikštelės

KARSTYKLĖS

1716
Ilgis: 4,53 m
Plotis: 1,87 m
Aukštis: 2,41 m
Kritimo aukštis: 2,25 m



1631
Ilgis: 6,5 m
Plotis: 2,15 m
Aukštis: 2,25 m
Kritimo aukštis: 2 m




LK151.1
Ilgis: 3,078 m
Plotis: 4,15 m
Aukštis: 2,34 m





WD1420
Ilgis: 2,9 m
Plotis: 2,55 m
Aukštis: 2 m



SE770.3
Ilgis: 4,4 m
Plotis: 3,8 m
Aukštis: 3 m



LK806
Ilgis: 3,153 m
Plotis: 3,153 m
Aukštis: 2,304 m



Vaikų žaidimų aikštelės

KLIŪČIŲ RUOŽAI

LK150.1

Ilgis: 4,86 m
Plotis: 2,82 m
Aukštis: 1,96 m



WD1461

Ilgis: 2,25 m
Plotis: 0,90 m
Aukštis: 1,70 m



WD1461

Ilgis: 5,35 m
Plotis: 3,06 m
Aukštis: 1,40 m



BALANSINĖS SŪPYNĖS

N3109

Ilgis: 3,00 m
Plotis: 0,54 m
Aukštis: 0,78 m



TE242

Ilgis: 3,01 m
Plotis: 0,50 m
Aukštis: 0,79 m



ŠVYTUOKLINĖS SŪPYNĖS

TE431.1

Ilgis: 5,49 m
Plotis: 1,00 m
Aukštis: 2,11 m



ST0513

Ilgis: 1,00 m
Plotis: 2,90 m
Aukštis: 1,70 m



WD1422-1

Ilgis: 1,95 m
Plotis: 3,65 m
Aukštis: 2,40 m



Vaikų žaidimų aikštelės

ŠVYTUOKLINĖS SŪPYNĖS

ST0511

Ilgis: 0,40 m
Plotis: 3,00 m
Aukštis: 1,80 m



T416

Ilgis: 7,21 m
Plotis: 7,21 m
Aukštis: 2,13 m



ST0531

Ilgis: 2,90 m
Plotis: 1,50 m
Aukštis: 1,20 m



SMĖLIADĖŽĖS

SAHARA

Ilgis: 2,00 m / 3,00 m
Plotis: 2,00 m / 3,00 m
Aukštis: 0,27 m


PERDIRBTO
PLASTIKO
SMĖLIADĖŽĖ



TE388

Ilgis: 1,56 m
Plotis: 1,50 m
Aukštis: 0,32 m

PERDIRBTO
PLASTIKO
SMĖLIADĖŽĖ



LK313

Ilgis: 1,20 m
Plotis: 1,37 m
Aukštis: 0,66 m



TE338

Ilgis: 1,56 m
Plotis: 1,56 m
Aukštis: 0,32 m



LK310

Ilgis: 1,58 m
Plotis: 1,47 m
Aukštis: 0,41 m



LK421

Ilgis: 1,00 m
Plotis: 1,00 m
Aukštis: 0,52 m



0601-1

Ilgis: 1,40 m
Plotis: 0,29 m
Aukštis: 0,84 m



SPYRUOKLINĖS SŪPYNĖS

TE254

Ilgis: 0,77 m
Plotis: 0,24 m
Aukštis: 0,82 m



0604-1

Ilgis: 0,78 m
Plotis: 0,21 m
Aukštis: 0,77 m



TE282

Ilgis: 0,73 m
Plotis: 0,38 m
Aukštis: 0,83 m



Vaikų žaidimų aikštelės

NUSILEIDIMO LYNAS

0415


Ilgis: 22,55 m
Plotis: 3,26 m
Aukštis: 3,46 m



BATUTAI


1M-T200S

Ilgis: 2,55 m
Plotis: 2,55 m
Aukštis: 0,45 m



1M-T80R

Skersmuo:
1,41 m
Aukštis:
0,44 m



SUOLIUKAS

0923

Ilgis: 1,59 m
Plotis: 0,35 m
Aukštis: 0,36 m



0924

Ilgis: 1,59 m
Plotis: 0,42 m
Aukštis: 0,78 m



MUZIKA INSTRUMENTAI

KKOA

Ilgis: 0,46 m
Plotis: 0,46 m
Aukštis: 0,71 m



KWIN

Ilgis: 0,48 m
Plotis: 1,24 m
Aukštis: 1,05 m



KMON

Ilgis: 0,33 m
Plotis: 0,33 m
Aukštis: 1,50 m



PAVĖSINĖS

LK331-A

Ilgis: 4,11 m
Plotis: 4,30 m
Aukštis: 3,47 m



LK331-F

Ilgis: 4,11 m
Plotis: 4,30 m
Aukštis: 3,47 m



LK330

Ilgis: 5,81 m
Plotis: 4,11 m
Aukštis: 2,85 m



SAUGIOS DANGOS

Saugios dangos

Vaikų žaidimų aikštelėse įrengiama saugi, tvirta ir patogi danga, skirta sumažinti traumų tikimybę. Tam puikiai tinka korėta guminė danga, gumos granulių plytelės ar liejama guminė danga, kuri gali būti spalvota, įvairių formų su įlietais dekoratyviniais elementais.

Saugios dangos tinkamos ne tik žaidimų aikštelėms, bet ir sporto aikštynams, terasoms, takams, aplink baseinus ir kt.

Prie dangų gali būti derinamos įvairios dekoratyvinės figūros.



LIEJAMA GUMINĖ DANGA



LIEJAMAS GUMOS MULČAS



KORĖTA DANGA



GUMOS GRANULIŲ TRINKELĖS



LAUKO SPORTO ĮRANGA

Lauko treniruokliai ir gatvės gimnastikos elementai yra sertifikuoti, ES standartus atitinkantys įrenginiai, tinkami naudoti viešosiose erdvėse. Jie skirti mankštintis bei įvairiems kūno raumenims stiprinti. Lengvai pritaikomi prie įvairiose aplinkose dėl galimybės pasirinkti spalvą iš plačios RAL paletės spalvų gamos.

KINTAMŲ SVORIŲ TRENIRUOKLIAI

KF801

Ilgis: 2,38 m
Plotis: 1,45 m
Aukštis: 1,21 m



KF815C

Ilgis: 2,36 m
Plotis: 2,23 m
Aukštis: 1,05 m



KF802-S

Ilgis: 1,60 m
Plotis: 1,63 m
Aukštis: 1,50 m



KF803

Ilgis: 2,84 m
Plotis: 0,93 m
Aukštis: 1,57 m



KF809-S

Ilgis: 2,13 m
Plotis: 84,90 m
Aukštis: 1,49 m



KF808

Ilgis: 2,19 m
Plotis: 2,14 m
Aukštis: 0,64 m



KF811

Ilgis: 2,57 m
Plotis: 1,00 m
Aukštis: 1,14 m



KF814

Ilgis: 1,59 m
Plotis: 1,09 m
Aukštis: 2,49 m



KF810-S

Ilgis: 1,23 m
Plotis: 1,18 m
Aukštis: 1,05 m



KF816-1

Ilgis: 1,12 m
Plotis: 0,826 m
Aukštis: 0,92 m



KF817-S

Ilgis: 2,15 m
Plotis: 1,64m
Aukštis: 1,61 m



KF818-S

Ilgis: 2,46 m
Plotis: 1,32 m
Aukštis: 1,61 m



KF816.3-123-S

Ilgis: 2,84 m
Plotis: 1,25 m
Aukštis: 1,08 m



- Patikima konstrukcija
- Ilgaamžiškumas
- Kokybiškos medžiagos
- 15 lygių svorio reguliavimo sistema
- Sertifikuoti
- Karštas cinkavimas



TRENIRUOKLIAI

GATVĖS GIMNASTIKA

SM101-102
Ilgis: 1,56 m
Plotis: 0,89 m
Aukštis: 1,92 m



SM102
Ilgis: 1,57 m
Plotis: 0,93 m
Aukštis: 1,92 m



SM104
Ilgis: 1,06 m
Plotis: 0,8 m
Aukštis: 1,43 m



SM105
Ilgis: 1,74 m
Plotis: 0,68 m
Aukštis: 1,73 m



SM109
Ilgis: 1,65 m
Plotis: 1,17 m
Aukštis: 0,58 m



SM114
Ilgis: 1,83 m
Plotis: 0,56 m
Aukštis: 1,36 m



SM135
Ilgis: 0,98 m
Plotis: 0,82 m
Aukštis: 0,90 m



SM113 Max
Ilgis: 1,00 m
Plotis: 0,65 m
Aukštis: 0,74 m



SM115
Ilgis: 0,49 m
Plotis: 1,01 m
Aukštis: 1,42 m



SM116
Ilgis: 1,39 m
Plotis: 0,56 m
Aukštis: 1,77 m



SM134
Ilgis: 1,00 m
Plotis: 0,65 m
Aukštis: 0,74 m



SM117
Ilgis: 1,12 m
Plotis: 1,12 m
Aukštis: 2,50 m



SM125
Ilgis: 1,34 m
Plotis: 0,72 m
Aukštis: 1,57 m



SM139
Ilgis: 1,29 m
Plotis: 0,49 m
Aukštis: 0,69 m



KF902.14
Ilgis: 8,549 m
Plotis: 4,41 m
Aukštis: 3,045 m



SM803
Ilgis: 5,82 m
Plotis: 4,78 m
Aukštis: 3,48 m



MF3.6
Ilgis: 2,55 m
Plotis: 3,26 m
Aukštis: 2,53 m



Multifunkcinis lauko sporto kompleksas
Ilgis: 3,04 m
Plotis: 2,43 m
Aukštis: 2,59 m



S831.9
Ilgis: 5,18 m
Plotis: 5,51 m
Aukštis: 4,12 m



S831.19
Ilgis: 5,78 m
Plotis: 1,23 m
Aukštis: 2,71 m



KF902.34
Ilgis: 3,02 m
Plotis: 0,93 m
Aukštis: 1,57 m



Tribūnų ir kito sporto aikštynų inventoriaus gamyba ir įrengimas.
Futbolo ir krepšinio kompleksai.



Daugėjant žmonių auginančių šunis, didėja ir poreikis vietų, kuriose galima aktyviai praleisti laiką kartu su augintiniu. Ypatingai didelis šunų aikštelių poreikis juntamas ne tik gyvenamuosiuose daugiaaukščių namų rajonuose, bet ir parkuose bei papludimiuose.

Vis dažniau kuriamos specialios erdvės, kuriose šunys gali socializuotis, žaisti kartu su kitais ir patenkinti savo fizinio aktyvumo poreikius naudodamiesi specialiai jiems sukurta patikima tvirtos konstrukcijos įranga iš plieno bei aukšto tankio polietileno (HDPE).

RB5001

Ilgis: 1,60 m
Plotis: 0,25 m
Aukštis: 0,80 m


**ŠIUKŠLIADĖŽĖ EKSAMENTAMS
GMM0330**

Aukštis: 0,95 m
Plotis: 0,31 m
Gylis: 0,30 m
Talpa: 30l, cinkuota


RB5004

Ilgis: 1,30 m
Plotis: 0,15 m
Aukštis: 1,45 m


RB5002

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,70 m
Aukštis: 0,95 m


RB5099

Ilgis: 0,55 m
Plotis: 0,40 m
Aukštis: 1,15 m


RB5007

Ilgis: 0,95 m
Plotis: 0,95 m
Aukštis: 0,35 m


RB5008

Ilgis: 3,25 m
Plotis: 0,25 m
Aukštis: 1,40 m


RB5009

Ilgis: 2,40 m
Plotis: 1,10 m
Aukštis: 0,85 m


RB5005

Ilgis: 3,45 m
Plotis: 0,70 m
Aukštis: 1,25 m


RB5006

Ilgis: 4,10 m
Plotis: 0,95 m
Aukštis: 1,75 m


RB5010

Ilgis: 4,20 m
Plotis: 0,30 m
Aukštis: 0,95 m



MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Tinkamai parinktos mažosios architektūros detalės prisideda prie žmogaus ir miesto aplinkos darnumo.

LAUKO SUOLIUKAI

1372

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,50 m
Aukštis: 0,45 m


URB119.2

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,68 m
Aukštis: 1,19 m


URB140C

Ilgis: 2,00 m
Plotis: 0,45 m
Aukštis: 0,45 m


URB166

Ilgis: 1,85 m
Plotis: 0,65 m
Aukštis: 0,80 m


URB119

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,52 m
Aukštis: 0,42 m


URB143

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,65 m
Aukštis: 0,80 m


1167

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,60 m
Aukštis: 0,72 m


LP018

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,57 m
Aukštis: 0,78 m


URB126

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 0,65 m
Aukštis: 0,80 m


LP034

Skersmuo: 3,00 m
Aukštis: 0,86 m


LP793

Ilgis: 2,62 m
Plotis: 1,16 m
Aukštis: 2,44 m


LP012

Ilgis: 1,14 m
Plotis: 0,40 m
Aukštis: 0,40 m



STULPELIAI

Barcelona

Skersmuo: 0,09 m
Aukštis: 1 m



EL1

Skersmuo: 0,05 m
Aukštis: 1,13 m



DVIRAČIŲ STOVAI

VN013

Ilgis: 0,60 m
Plotis: 0,05 m
Aukštis: 0,85 m



6 vietų stovas

Ilgis: 1,80 m
Plotis: 5,50 m
Aukštis: 0,50 m



ŠIUKŠLIADĖŽĖS

URB200

Plotis: 0,40 m
Aukštis: 0,94 m
Tūris: 50 l



URB204

Ilgis: 0,40 m
Plotis: 0,30 m
Aukštis: 0,95 m
Talpa: 55 l



URB208

Skersmuo: 0,40 m
Aukštis: 0,96 m
Talpa: 55 l



URB228

Plotis: 0,48 m
Aukštis: 0,88 m
Talpa: 50 l



RŪŠIAVIMO ŠIUKŠLIADĖŽĖS

SOLARIS

Plotis: 0,60 m
Aukštis: 0,95 m
Talpa: 70 l



Cube 5

Plotis: 0,66 m
Aukštis: 0,96 m
Talpa: 80 l



URB226G

Ilgis: 0,45 m
Plotis: 0,30 m
Aukštis: 0,95 m
Talpa: 36 l



URB214

Ilgis: 0,50 m
Plotis: 0,33 m
Aukštis: 0,98 m
Talpa: 60 l



Barcelona

Plotis: 0,47 m
Aukštis: 0,8 m
Talpa: 70 l



ETNA 4

Ilgis: 1,76 m
Plotis: 0,44 m
Aukštis: 1,10 m



2040


Ilgis: 0,98 m
Plotis: 0,30 m
Aukštis: 0,95 m



MEDŽIO ŠAKNŲ APSAUGOS


Nr. 2

Ilgis: 1,00 m
Plotis: 1,00 m
Vidinis skersmuo: 0,50 m



Kamieno apsauga

Aukštis: 1,77 m
Skersmuo ties apatine dalimi: 0,60 m



FONTANAI

Canina

Ilgis: 0,50 m
Plotis: 0,30 m
Aukštis: 1,00 m



Miesto 1

Ilgis: 0,79 m
Plotis: 0,66 m
Aukštis: 1,63 m



1

Skersmuo: 0,37 m
Aukštis: 0,69 m





Perdirbto plastiko gaminiai yra nekenksmingi aplinkai, pasižymi tvirtumu, atsparumu aplinkos poveikiui ir parazitams, nelūžta, neskylla ir kitaip nesideformuoja, nereikalauja papildomos priežiūros (dažymo, lakavimo, impregnavimo ir kt.). Dėl šių savybių yra eksploatuojami daug ilgiau nei mediniai gaminiai, todėl puikiai tinka vaikų žaidimų aikštelių, mokyklų ar viešųjų erdvių atnaujinimui.

Perdirbto plastiko įrenginiams suteikiama net 20 metų garantija.

Hyde park

Ilgis: a) 1,65 m; b) 1,95 m
Plotis: 0,55 m
Aukštis: 0,92 m



Tivoli

Ilgis: a) 1,50 m; b) 2,00 m
Plotis: 0,68 m
Aukštis: 0,77 m



UENO

Ilgis: a) 1,30 m; b) 1,80 m
Plotis: 0,46 m
Aukštis: 0,46 m



Calero

Plotis: 1,50 m



Alton

Plotis: 2,00 m



Muscari

Ilgis: 1,30 m
Plotis: 0,60 m
Aukštis: 0,5 m
Tūris: 137 l



Serengeti „PIKNIK“

Plotis: a) 1,80 m; b) 2,00 m;
c) 2,40 m
Aukštis: 0,76 m



Scila gėlinė

Plotis x ilgis: a) 0,7x0,7 m;
b) 1,1x1,1 m; c) 1,4x1,4 m;
d) 0,7x1,1 m; e) 1,1x1,4 m
Aukštis: 0,44 m



Sraigė

Ilgis: 1,25 m
Plotis: 1,60 m
Aukštis: 0,75 m



Stora

Skersmuo: 0,52 m
Aukštis: 1,00 m
Talpa: 130 l



Vinca

Skersmuo:
a) 0,88m; b) 1,08 m;
c) 1,39 m; d) 1,66 m
Aukštis: 0,44 m



Scori

Skersmuo: 0,37 m
Aukštis: 0,50 m
Talpa: 55 l



Resco

Ilgis: 0,45 m
Plotis: 0,45 m
Aukštis: 0,66 m
Talpa: 50 l



PICKET

Plotis x aukštis:
a) 1,20x0,85 m;
b) 2,00x0,90 m



OGEE

Skersmuo: 0,11 m
Ilgis: 0,4-1,00 m



Diamond

Ilgis: 0,14 m
Plotis: 0,14 m
Aukštis: 1,40 m



Pyramid

Ilgis: 0,12 m
Plotis: 0,12 m
Aukštis: 1,65 m



ROUND

Skersmuo: 4,5-15 cm
Ilgis: 0,50-2,90 m



Dome

Skersmuo:
a) 0,15 m
b) 0,20 m
Aukštis:
a) 1,20 m
b) 1,50 m



BETONINIAI SUOLIUKAI

Betoninis suoliukas Pafo be atlošo

Ilgis: 0,57 m
Plotis: 0,57 m
Aukštis: 0,45 m



I449

Ilgis: 1,8 m
Plotis: 0,45 m
Aukštis: 0,45 m



I460

Ilgis: 3,00 m
Plotis: 0,46 m
Aukštis: 0,46 m



I441

Ilgis: 1,30 m
Plotis: 1,30 m
Aukštis: 0,46 m



I294

Aukštis: 0,80 m
Skersmuo: 2,25 m



Betoninis suoliukas Barcelona

Ilgis: 1,90 m
Plotis: 1,90 m
Aukštis: 0,47 m



1 bruchetta be atlošo

Ilgis: 2,30 m
Plotis: 0,56 m
Aukštis: 0,47 m




2 bruchetta be atlošo

Ilgis: 2,00 m
Plotis: 0,40 m
Aukštis: 0,45 m




3 bruchetta be atlošo

Ilgis: 1,49 m
Plotis: 0,50 m
Aukštis: 0,45 m



AM0131

Ilgis: 2,30 m
Plotis: 0,56 m
Aukštis: 0,82 m



I459B

Ilgis: 1,64 m
Plotis: 0,70 m
Aukštis: 0,83 m



4 Bruschetta su atlošu

Ilgis: 2,00 m
Plotis: 0,40 m
Aukštis: 0,84 m



I457

Ilgis: 3,40 m
Plotis: 2,90 m
Aukštis: 1,00 m



BETONINĖS ŠIUKŠLIADĖŽĖS

Forest L520W

Ilgis: 0,53 m
Plotis: 0,53 m
Aukštis: 1,03 m
Talpa: 120 l



Londonas

Ilgis: 0,64 m
Plotis: 0,64 m
Aukštis: 0,99 m
Talpa: 133 l



I108

Plotis apačioje: 0,60 m
Plotis viršuje: 0,50 m
Aukštis: 0,73 m
Talpa: 70 l



I132

Plotis: 0,42 m; 0,48 m; 0,51 m
Aukštis: 0,56 m; 0,64 m; 0,72 m
Talpa: 26 l; 40 l; 70 l



AM0116

Skersmuo: 0,40 m
Aukštis: 0,68 m
Talpa: 30 l



2.1

Ilgis: 0,60 m
Plotis: 0,60 m
Aukštis: 0,80 m
Talpa: 103 l



Solo

Ilgis: 0,50 m
Plotis: 0,50 m
Aukštis: 1,20 m
Talpa: 80 l






IŠMANIOJI LAUKO ĮRANGA


Vis labiau tobulėjant technologijoms, jos neišvengiamai taikomos ir mažosios architektūros įrenginiuose. Elektroninės sistemos plačiai integruojamos į suoliukus, paslaugų stoteles ar viešuosius lauko tualetus. Tam tikri įrenginiai veikia saulės baterijų pagalba, turi galimybes įvairius prietaisus įkrauti USB jungties ar bevielės technologijos pagalba.

Dviračių priežiūros stotelės komplektuojamos su įrankiais – tai būtina priemonė, norint skatinti žmones daugiau judėti dviračiais ir mažinti aplinkos užterštumą.

Viešuose lauko tualetuose įdiegtos modernios pinigų surinkimo, apšvietimo ir automatinio valymo sistemos, elektrinis grindų ir oro šildymas, mechaninė ir gravitacinė ventiliacija, perspėjimai SMS žinute apie sistemų gedimus, elektros tiekimo trikdžius ir kitus nesklandumus.

Integruotos įrenginiuose elektroninės sistemos leidžia gyventojams naudotis įvairiausiomis šiuolaikinėmis technologijomis savo poreikiams tenkinti.





Įmonės kodas 302621293
PVM mokėtojo kodas LT100006108411
A. s. LT7373 0001 0126 3165 07
„Swedbank“, AB

UAB „TRAIDA“, Rinktinės g. 55
LT-90207 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 683 71343
El. p. info@miestui.lt
www.miestui.lt

